



INFO HOMOLOGATIE SPORTHALLEN

URBH - KBHB

Verplichte minimale normen voor homologatie:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Internationaal (oa. Europese competities)	Zie EHF/IHF-reglementering.										
First Division Men	C	A	B	?	A	D	B	B	D	Ja	B
Second Division Men First Division Women Second Division Women	C	A	B	?	B	D	B	B	D	Ja	B
Heren Liga I (VHV)	C	B	B	?	B	D	B	B	D	Ja	B
Dames Liga I (VHV) & overige	C	C	B	?	C	D	B	B	D	Ja	C

KBHB-reglement

artikel 424 'Voorwaarden voor de homologatie van de terreinen'

I. ZAALHOOGTE

A = minstens 7 m

B = tussen 6,50 m en 7 m

C = tussen 6 m en 6,50 m

D = minder dan 6m

2. TERREINAFMETINGEN

A = 20 x 40 m

B = lengte: 39 x 41 m – breedte: 19 x 21 m

C = lengte: 38 x 42 m – breedte: 18 x 22 m

3. VRIJE ZONES

A = minimum 2 m achter de doellijnen en minimum 1 m in de breedte

B = minimum 1m achter de doellijnen met een bescherming tegen de muren en minimum 1 m in de breedte

C = minder dan 2 m achter de doellijnen zonder bescherming tegen de muren of minder dan 1m in de breedte.

4. VERLICHTING

A = meer dan 1000 lux

B = tussen 500 en 1000 lux

C = tussen 300 en 500 lux

D = tussen 200 en 300 lux



Hoofdzetel KBHB - Secrétariat Général URBH: Dorpsstraat 74, 3545 Halen - Tel -013/35 30 40

www.handballbelgium.be - urbh@handball.be - BE0430 471 746 - RPR, afdeling Hasselt



URBH - KBHB

5. VLOER

A = Dempende/zwevende vloer

B = Gewone vinyl, parket

C = gladde harde vloer

D = ruwe vloer, asfalt, beton

6. BELIJNING

A = enkel de lijnen van een handbalveld, het veld binnen de lijnen in een andere kleur dan het veld buiten de lijnen

B = enkel de lijnen van een handbalveld

C = de lijnen van het handbalveld worden niet gekruist door andere lijnen en contrasteren sterk tegen de andere lijnen

D = lijnen van verschillende kleuren kruisen elkaar

7. KLEEDKAMERS SPELERS

A = minimum 6 kleedkamers met douche en toilet

B = minimum 4 kleedkamers met douches

C = minimum 2 kleedkamers met douches

D = minimum 1 kleedkamer met wastafel

8. SCHEIDSRECHTERS KLEEDKAMERS

A = minstens 2 kleedkamers met douche en toilet

B = 2 kleedkamers met douche

C = 1 kleedkamer met douche

D = 1 kleedkamer met wastafel

9. TRIBUNES

A = meer dan 3000 plaatsen

B = tussen 1000 en 3000 plaatsen

C = tussen 500 en 1000 plaatsen

D = tussen 100 en 500 plaatsen

E = geen tribunes

10. AED TOESTEL

Verplicht





URBH - KBHB

II. SCOREBORD

A = wandscorebord met tijd, score & met 2x2 minuten met spelersnummer

B = wandscorebord met tijd & score

C = Manueel scorebord, geen elektronische tijds klok



Hoofdzetel KBHB - Secrétariat Général URBH: Dorpsstraat 74, 3545 Halen - Tel -013/35 30 40

www.handballbelgium.be - urbh@handball.be - BE0430 471 746 - RPR, afdeling Hasselt